

17 сентября 2020 г.

Всем заинтересованным лицам

Информационное письмо

Настоящим сообщаем, что в связи с вступлением с 1 января 2010 года в силу Соглашения таможенного союза по санитарным мерам и началом перемещения товаров в соответствии с новыми правилами таможенного союза прекращена выдача санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии продукции государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Профилированные дренажные мембраны из полиэтилена высокой плотности марок: «ВИЛЛАДРЕЙН 400», «ВИЛЛАДРЕЙН 500», «ВИЛЛАДРЕЙН 8 Гео» и «ВИЛЛАДРЕЙН 20» (код ТНВЭД 3920 10 890 0, код ОКП 57 7460, выпускаемые по СТО 73022848-006-2017) не входят в «Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза» и **не подлежат государственной регистрации.**

Указанный документ утвержден решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (в ред. Решений КТС от 17.08.2010 № 341, от 20.09.2010, от 20.09.2010 № 383, от 14.10.2010 № 432 от 18.11.2010 № 456, от 02.03.2011 № 566, от 18.10.2011 № 828).

Инженер технического отдела

Гудилина Е.О. _____

