

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.00324/23



**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИЛЛАКО» (ООО «ВИЛЛАКО»). Место нахождения: Владимирская область, г. Петушки. Адрес юридического лица: Россия, 601144, Владимирская обл. г. Петушки, ул. Нижегородская 20. ОГРН 1045007205044, ИНН 5036059790.

Телефон: +8 (49243)2 44 55, адрес электронной почты: info@bmi-russia.com.

**В ЛИЦЕ** Генерального директора Кудоярова Кирилла Евгеньевича.

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Материал рулонный подкровельный битумно-полимерный ФЕЛИКС («FEL'X»), марок: ФЕЛИКС (FEL'X), ФЕЛИКС Про (FEL'X Pro) и их модификации, выпускаемый по ТУ 5774-007-73022848 – 2018 с изм. 1.

Изготовитель: ООО «ВИЛЛАКО».

Место нахождения: Владимирская область, г. Петушки. Адрес юридического лица: Россия, 601144, Владимирская обл. г. Петушки, ул. Нижегородская 20.

ОГРН 1045007205044, ИНН 5036059790.

Серийный выпуск.

Код ОКПД2: 23.99.12.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 10 000 1

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 1д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:**

Протокол № 03/23Д-04 от 09.03.2023 Испытательная лаборатория пожарной безопасности ИЛ «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС» свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК RU.21ПБ23, ТУ 5774-007-73022848 – 2018 с изм. 1. с приведенными предельными пожарно-техническими характеристиками.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - легковоспламеняемые (В3); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяющие (РП4).

Условия хранения: в упакованном пакетированном виде, в вертикальном положении на поддонах, в один ряд по высоте, в сухом закрытом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, на открытой площадке или под навесом.

Срок хранения - 1 год.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 10.03.2023 по 09.03.2026



Заявитель

(подпись)

(со дня регистрации декларации  
о соответствии в едином реестре деклараций о соответствии)

Кудояров Кирилл Евгеньевич

Фамилия, имя, отчество

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.