

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



N РОСС RU Д-RU.РА01.В.10145/24

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛЛАКО"

Зарегистрирован Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области 25.08.2022

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 601143, Россия, Владимирская область,

Петушинский р-н, город Петушки, улица Нижегородская, дом 20

ОГРН 1045007205044, ИНН 5036059790

Телефон: +7(49243) 2-44-55, Адрес электронной почты: Info@bmi-russia.com

в лице: Генерального директора Кудоярова Кирилла Евгеньевича

Заявляет, что продукция

Материалы рулонные кровельные гидроизоляционные битумно-полимерные ИКОПАЛ Ультрамарин Н, ИКОПАЛ Ультра Н, ИКОПАЛ Ультра ФМ, ИКОПАЛ Н, ИКОПАЛ ФМ и их модификации. Продукция изготовлена в соответствии с СТО 73022848-004-2016 с изм. № 1, 2.

Торговая марка: "ИКОПАЛ"

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛЛАКО"

ОГРН 1045007205044, ИНН 5036059790

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601143, Россия, Владимирская область, Петушинский р-н, город Петушки, улица Нижегородская, дом 20

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807100001

соответствует требованиям:

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 1д

Декларация о соответствии принята на основании:

32311.ИЛ02.ПБ2129 выдан 11.03.2024 испытательной лабораторией "Испытательная Лаборатория "СТАНДАРТ-ТЕСТ" Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ТЕСТ", аттестат аккредитации ARTALIX.RU.32311.ИЛ02";

Дополнительные сведения

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - легковоспламеняемые (В3); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяющие (РП4).

Условия хранения: вертикально в один ярус. Защищать от влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 1 год.

Срок действия декларации о соответствии с 13.03.2024 по 12.03.2029



И.П. "Виллако" Заявитель

Limited Liability Company
"Villaco"

подпись

Кудояров Кирилл Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.